



Control de accesos

Lector Mural L01 TPB

cod: 16046 | LECTOR MURAL L01 TPB

ESPECIFICACIONES

- Control completo a través de app.
- Apertura por Wi-fi.
- Apertura por Bluetooth.
- Apertura a través de clave de hasta 8 dígitos.
- Apertura a través de tarjeta de proximidad.
- Panel Retroiluminado.
- Grado protección IP66, uso interior / exterior.

ACABADOS DIPONIBLES



Inox

Descripción del producto

Teclado numérico apto para cualquier tipo de puerta dotada de elctro-cerradura o cerradero electrónico. Perfecto para uso en áreas restringidas. Totalmente funcional a través de App Hotel o intherACCESS. Podrá controlar la entrada y salida de personas a través de distintas tecnologías como wi-fi, bluetooth, tarjeta de proximidad o un password code que usted envíe a través de mensaje.

Fácil de utilizar y gestionar, una vez añadida al sistema, tendrá a su alcance una completa herramienta para gestión de entrada/salida de usuarios y restricción de zonas según los criterios que usted decida.




Control Total

Control horario sobre zonas restringidas. Elija entre las distintas opciones de uso. Apertura permante, temporal, cíclica, de un sólo uso, o personalizada a su gusto. Reserve y acceda a su sala con un "pin code" exclusivo.

Lector Mural CA/TPB MF

Control de accesos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Aluminio (cuerpo).
 Material frente: Panel de vidrio templado.
 Comunicación: Bluetooth 4.1
 Sistemas Soportados: Android 4.3 / IOS 7.0 o superior.
 Alimentación: 220 V.
 Salida: 12 V.
 Protección IP: IP 66.
 Usuarios: Hasta 20.000
 Protocolo: Mifare 13.5 MHz.

*Pantalla Retroiluminada.

USOS

Uso en interior o exterior gracias a su grado de protección IP66.

Instalación mural con fijación incluida.

Fácil instalación y conexionado.

Permite hasta 250 claves.

Hasta 200 tarjetas de proximidad.





Lector Mural

Sala de conferencias hotel.
Gestionada a través de
Software Hotel.