

1. PRODUCTO	MIRILLA PARA USO EN PUERTA PEATONAL
2. CODIGO-REFERENCIA	MIRILLA
3. USO PREVISTO	Puertas cortafuego, anti-humo y /o rutas de evacuación
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A. Calle Travesía Nº 5, Nave nº 16 y 17 46220, Picassent, Valencia – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	ENSATEC
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	248514
7. FECHA DE ENSAYO	22 de Julio de 2019
8. DESCRIPCION DE PRODUCTO	Mirilla de alta resistencia y durabilidad, para utilización en puertas peatonales con y sin prestaciones contra el fuego, de la marca INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.
9. NORMA DE ENSAYO	Ensayo de resistencia al fuego según norma EN-1634-1, "Resistencia al fuego y control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación - Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables". (Norma de Clasificación EN 13501)
10. RESULTADO DE ENSAYOS	EI 90
11. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
12. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Valencia, 09 de Diciembre de 2019	 INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.