

1. PRODUCTO	CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD MAG-01
2. CODIGO-REFERENCIA	CILINDRO MAG-01
3. USO PREVISTO	Puerta peatonal con o sin prestaciones de seguridad
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A. Calle Travesía Nº 5, Nave nº 16 y 17 46220, Picassent, Valencia – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	BSI Assurance UK, Ltda.
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	KM 598324
7. FECHA EMISIÓN / VALIDACIÓN	03 de Enero de 2019 / 28 de Febrero de 2022
8. NORMA Y CLASIFICACIÓN	UNE-EN 1303 "Herrajes para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos y métodos de ensayo." 1 6 0 0 0 C 5 D*
CATEGORÍAS DE UTILIZACIÓN	← Uso normal
DURABILIDAD	← 100.000 ciclos
PESO DE LA PUERTA	← Sin requisito para la masa de la puerta
RESISTENCIA AL FUEGO	← Prestación no determinada-PND
SEGURIDAD DE PERSONAS	← Sin requisito específico para seguridad de personas
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	← Alta resistencia a la corrosión y temperatura desde (-25°C) a (65°C)
SEGURIDAD DE BIENES (LLAVE)	← Más de 30 000 combinaciones efectivas y más de 6 bloqueos móviles
RESISTENCIA AL ATAQUE	← Muy alta resistencia al ataque
9. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
10. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Valencia, 20 de Noviembre de 2019	 INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.